

# **SUPPORT VITAL DE BAZĂ ȘI DEFIBRILATOR EXTERN AUTOMAT**

**Nu răspunde la stimuli  
și nu respiră normal**



**Alertează serviciile medicale de urgență**



**Administrează 30 compresii toracice**



**Administrează 2 ventilații salvatoare**



**Continuă RCP 30:2**



**Imediat ce DEA ajunge pornește-l  
și urmează instrucțiunile**

# SUPPORTUL VITAL DE BAZĂ CU UTILIZAREA DEFIBRILATORULUI EXTERN AUTOMAT (DEA)



**Verifică starea de conștiență**

Scutură umerii victimei cu blindețe  
Întreabă cu voce tare: "sinteți bine?"



**Dacă nu răspunde**

Deschide calea aeriană  
&  
Verifică respirația

**Dacă nu răspunde  
și nu respiră normal**

**Dacă respiră normal**

Apelează 112 și trimite după DEA

Pune victima în poziție laterală de siguranță  
Apelează 112  
Supraveghează continuu că respirația  
rămîne normală



**Începe  
compresiile  
toracice  
imediat**

Plasează miinile în centrul toracelui  
Administrează 30 compresii toracice:

comprimă ferm, cel puțin 5 cm dar nu mai mult de 6 cm  
frecvență de cel puțin 100/minut dar nu mai mult de 120/min

Combină compresile toracice cu ventilațiile; dacă nu poti,  
continuă doar cu compresile toracice

Etanșeizează buzele pe gura victimei  
Expiră constant pînă cind toracele se ridică  
Administrează următoarea ventilație după ce toracele a coborît

Continuă alternînd 30 de compresii cu 2 ventilații





**Imediat cind DEA ajunge  
pornește-l  
&  
atașează padelele**



**Urmează instrucțiunile verbale/vizuale.  
Aplică o padelă sub axila stîngă și cealaltă sub  
clavicula dreaptă, lîngă stern.  
Dacă sînt 2 salvatori RCP se efectuează neîntreput.**



**Dacă este indicat  
șocul electric**



**Nu atinge victima și livrează șocul.  
Continuă compresiile toracice și ventilațiile.**

**Urmează instrucțiunile defibrilatorului extern automat**

**Continuă resuscitarea pînă ești sigur că victima este recuperată și începe să respire normal**